Qlife®
Hydrogen Solutions

Jonizatory.eu

jonizaory.eu

E-MAIL
kontakt@jonizatory.eu

WWW
https://jonizatory.eu/

FACEBOOK
@jonizatory.eu

INSTAGRAM
jonizatory.eu

CONTACT US

E-MAIL
sales@qlifetoday.com

WEBSITE
www.qlifetoday.com

FACEBOOK
@qlifeproducts

INSTAGRAM
@qlifetoday

H2 HYDRATE

Dzbanek do produkcji wody wzbogaconej o wodór H2



CE RoHS Compliant

Korzyści z picia wody bogatej w wodór

Dziękujemy za wybór dzbanka H2 Hydrate od Qlife Hydrogen Solutions. Zaprojektowany z innowacyjnością i jakością, H2 Hydrate pomaga przekształcić codzienną wodę w nawodnienie bogate w wodór, znane ze swojego potencjału do zwiększania energii, redukcji stresu oksydacyjnego i wspierania ogólnego dobrego samopoczucia. Cieszymy się, że możemy być częścią Twojej drogi ku zdrowszemu, bardziej pełnemu życia stylowi.

W tej instrukcji znajdziesz wszystko, co potrzebne do obsługi, użytkowania i pielęgnacji Twojego H2 Hydrate. Jeśli masz pytania, nasz zespół wsparcia klienta jest zawsze gotowy do pomocy lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać dodatkowe wskazówki, poradniki i aktualizacje. Dobrze, że zwróciłeś uwagę na poziom nawodnienia i starasz się dbać o zdrowie!

Warm Regards,

The Qlife Hydrogen Solutions Team

Molekularny wodór (H) jest silnym antyoksydantem, który pomaga zwalczać stres oksydacyjny, będący głównym czynnikiem starzenia się oraz wielu przewlekłych schorzeń. Neutralizując szkodliwe wolne rodniki, wodór chroni komórki, zmniejsza stan zapalny i wspiera ogólną zdrowotność komórkową. Może to zwiększać poziom energii, poprawiać witalność skóry oraz wspomagać lepszą regenerację po wysiłku fizycznym.

Badania również sugerują, że wodór może pozytywnie wpływać na zdrowie mózgu, funkcjonowanie jelit i kondycję układu sercowo-naczyniowego. Jego niewielki rozmiar cząsteczkowy pozwala mu na głębokie przenikanie do tkanek i komórek, zapewniając ukierunkowane wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Włączenie wodoru do codziennej rutyny nawodnienia to prosty, naturalny sposób na poprawę zdrowia i witalności.

Cechy urządzenia

Elektroda DUAL: Wysokiej jakości zespół elektrod membranowych do generowania wody infuzowanej wodorem o wysokim stężeniu H2

Produkcja czystego wodoru przy użyciu doskonałych właściwości barierowych membrany do wymiany protonów (SPE/PEM)



Inteligentne sterowanie IC dla generowania wody H2 przez 10 i 20 minut w celu osiągnięcia maksymalnego stężenia wodoru. Tryb czyszczenia do konserwacji elektrody w celu zapewnienia maksymalnej wydajności.

Funkcja samosterylizacji i samooczyszczania ułatwiająca czyszczenie elektrody, zapewniająca optymalną wydajność generatora.

Wysokiej jakości pojemnik PC, wolny od substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A (bez BPA).

Cechy urządzenia

Wysokowydajny i wymienny akumulator zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji wodoru oraz długiej żywotności produktu.

Duży wyświetlacz LED oraz czujnik dotykowy dla łatwej kontroli oraz możliwie przejrzystego ustawienia czasów produkcji H2.

Interfejs ładowania typu C dla przyspieszenia czasu ładowania.

Przygotuj 2 litry wody wodorowej z terapeutycznymi poziomami wodoru cząsteczkowego.

Dzbanek H2 Hydrate

Symbol HWP-2411

Wejście AC 100~240V 50/
60hz Wyjście 5V 2A

Moc 8W

9000 mAh (18650 bateria x 3)

Dzbanek wymiary
220 x 100 x 230 (mm)

Waga: 900 gram

2 Litry

Tryb 1: 10 minut (do 15 cykli przy pełnym naładowaniu)
Tryb 2: 20 minut (do 8 cykli przy pełnym naładowaniu)
Czyszczenie: 3 minuty

Maksymalnie 1500 ppb (w zależności od jakości wody)

- Dzbanek H2 Hydrate x 1
- Kabel zasilający typu C x 1
- Ładowarka USB 5V 2A x 1
- Instrukcja obsługi x 1



Używaj wyłcznie wody pitnej, najlepiej filtrowanej lub źródlanej butelkowanej do tego dzbanka. Nie używaj wody morskiej, soku, mleka sojowego, piwa, herbaty ani żadnych innych napojów. Użycie niewłaściwych wody lub płynów może spowodować uszkodzenie produktu i unieważni gwarancję. Zalecamy stosowanie wody czystej filtrowanej, aby przedłużyżywotność elektrod.

Produkt posiada funkcję czyszczenia. Włczaj regularnie proces czyszczenie (tryb czyszczenia) min. raz w tygodniu. Jeżli używasz twardszej wody (TDS pow. 150ppm), tryb czyszczenia wykonuj częciej.

Use room-temperature drinking water, ensuring it is below 60°C (140°F). Do not use boiling water, as it may damage the product.

Jeśli planujesz nie używać produktu przez dłuższy czas, upewnij się, że dwie membrany H2 Hydrate pozostają lekko wilgotne. Załóż osłony przeciwpyłowe na dwie elektrody. Jeśli urządzenie przestanie produkować wodór.

Szybki start

Otwórz pokrywę i usuń 2 osłony przeciwpyłowe (białe osłony) z każdej elektrody. Nie wyrzucaj osłon!

Przed pierwszym użyciem tego produktu, przepłucz jego wnętrze 2–3 razy czystą wodą.

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie za pomocą dołączonej ładowarki i przewodu USB.

Ikona baterii porusza się w górę (wskazując ładowanie). Pełne naładowanie dzbanka H2 zajmuje około 4,5 godziny.

Niebieska dioda LED włączona z ikoną pełnej baterii wskazuje, że akumulator jest w pełni naładowany. Odłącz go od ładowarki i zacznij używać urządzenia.

Urządzenie wyświetli ikonę pustej baterii. Upewnij się, że naładowałeś urządzenie w pełni przed użyciem. Nie czekaj, aż bateria całkowicie się rozładuje.

Jak używać przycisku dotykowego

Pojedyncze wciśnięcie

Podwójne wciśnięcie

Tryb czyszczenia: wciśnij i potrzymaj 3sek.

Aktywuje 10-minutową produkcję wodoru cząsteczkowego (światło niebieskie). Około 1100 ppb - 1300 ppb (1,1 ppm - 1,3 ppm)

Aktywuje 20-minutową produkcję wodoru cząsteczkowego (światło niebieskie). Około 1100 ppb - 1500 ppb (1,1 ppm - 1,5 ppm)

Tryb czyszczenia 3-minutowy (zielone światło) Po czyszczeniu urządzenia wylej wodę i dokładnie przepłucz przed użyciem.

Czyszczenie i konserwacja

Po pewnym czasie użytkowania urządzenia, w wodzie, komorze elektrodowej lub wewnątrz dzbanka może pojawić się osad wapienny lub biały nalot. Może to wpłynąć na wydajność urządzenia w zakresie wytwarzania wody wodorowej wysokiej jakości.

Aby temu zapobiec, upewnij się, że czyścisz swoje urządzenie co najmniej 1-2 razy w miesiącu. Używaj do tego zestawu spożywczego kwasku cytrynowego lub Citric Clean Kit oferowanego przez Qlife Hydrogen Solutions.

Procedura czyszczenia:

1.) Użyj 400 ml (około 2 filiżanek) ciepłej wody o temperaturze 120°F (max. 50°C) z 40 gramami kwasu cytrynowego.

2.) Wymieszaj i pozwól, aby kwas cytrynowy dokładnie rozpuścił się w wodzie.

3.) Wlej roztwór kwasu cytrynowego do dzbanka H2 i pozostaw na co najmniej 2 godziny.

4.) Przepłucz urządzenie 2-3 razy czystą wodą przed ponownym użyciem.

Uwaga:
Ilość wodoru w wodzie jest zależna od rodzaju wody, jej składu i jakości jak również temperatury, ciśnienia oraz wielkości zastosowanej energii elektrycznej. Podane wyniki są przykładowe ośiagane w trakcie testów urzadzenia na odpowiednio dobranej wodzie.

Wymiana baterii

Gdy czas pracy baterii w urządzeniu H2 Hydrate zaczyna się pogarszać, można wymienić baterie w urządzeniu, aby wydłużyć czas użytkowania produktu.

Szczegółowe instrukcje wideo dotyczące czyszczenia urządzenia oraz wymiany baterii można znaleźć na stronie internetowej https://link.qlifetoday.com/h2-hydrate-battery lub skanując poniższy kod QR:

Użyteczne linki:

https://jonizatory.eu/newsletter/

Learn About Molecular Hydrogen
https://link.qlifetoday.com/wisdom

Free Guide to Molecular Hydrogen
https://link.qlifetoday.com/ebook

Qlife Hydrogen Solutions Webshop
https://link.qlifetoday.com/shop

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	SPRAWDŹ	ROZWIĄZANIE
Mało pęcherzyków, gdy maszyna jest nowa.	Sprawdź, czy membrana SPE/ PEM jest nawilżona.	Nalej letniej wody do dzbanka max. 50st.C i nawilż membranę PEM.
* Dziwne zapachy lub wonie wydobywające się z urządzenia.	Sprawdź zapach wody lub wnętrza dzbanka. Sprawdź źródło pochodzenie nie-przyjemnego zapachu.	Opłucz i oczyść czystą wodą. Wykonaj czyszczenie urządzenia.
Niewielkie ilości produkowanego wodoru lub bardzo mała liczba pęcherzyków.	Sprawdź, czy urządzenie jest w pełni naładowane. oraz czy na elektrodzie występuje osad,	Przeprowadź czyszcze-nie kwasem cytrynowym, aby pomóc w odzyskaniu i oczyszczeniu elektrody.
Urządzenie nie włącza się lub czujniki nie działają prawidłowo.	Sprawdź baterię i zasilanie.	Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane. Podłącz urządzenie, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje. Wymień baterię na nową.
Urządzenie nie re-alizuje standard-owej liczby cykli H2.	Sprawdź baterię i zasilanie.	Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane. Podłącz urządzenie, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje. Wymień baterię na nową.

***Jeżeli nie jest to zapach spalonych części elektronicznych to najczęściej będzie to kwestia jakości i składu wody, która jest stosowana do urządzenia. Napełniaj urzadzenie wodą filtrowaną. Producent nie zaleca stosowania wody kranowej.**

Podstawowe warunki gwarancji

Producent Qlife udziela rocznej gwarancji na produkt od daty jego zakupu.

Gwarancja może zostać zrealizowana po wypełnieniu odpowiedniego formularza, okazaniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon).

Poniżej podane są warunki wyłączające gwarancję.

a) Produkt został zakupiony od nieautoryzowanego sprzedawcy lub w nieautoryzowanych sklepach internetowych.

b) Demontaż lub jakakolwiek modyfikacje produktu automatycznie unieważniają gwarancję.

c) Uszkodzenia lub awarie spowodowane upuszczeniem podczas użytkowania albo uszkodzenia powstałe podczas transportu produktu.

d) Uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie jest spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieznajomością zaleceń w instrukcji.

Polityka gwarancyjna

e) Uszkodzenia lub awarie spowodowane niewłaściwą konserwacją lub przechowywaniem produktu.

f) Produkt został naprawiony przez nieautoryzowane centrum serwisowe lub technika.

g) Napełnianie dzbanka niedozwolonymi płynami i stosowanie niewłaściwej jakości wody.

Zanim wyślesz produkt do naprawy, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem Qlife w celu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego i uzyskania instrukcji dalszego postępowania.

Dystrybutor EU: Symec Consulting
kontakt@jonizatory.eu

Customer Service: Support@Qlifetoday.com

Szczegółowe warunki gwarancji w Polsce są dołączone na dodatkowej karcie gwarancyjnej.